






COVID19 ABSENCE.






A QUICK GUIDE FOR FAMILIES:

September 29th, 2020

| What do I do if... | Action needed | Back to school |
|--|---|---|
|  <p>...my child has COVID19 Symptoms</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Your child must not attend school. Inform school. - You must ask for an appointment with the doctor. He will say if you should get a PCR. - Whole household self-isolates while waiting for the results. - Inform school immediately about test results. | <ul style="list-style-type: none"> - When child PCR comes back negative and feels well enough without any symptoms. |
|  <p>... my child tests positive for COVID19 (PCR)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Your child must not attend school. - Inform school immediately about test results. - Contact doctor. - Whole household self-isolates for at least 10 days from when symptoms started and 3 days without symptoms, <i>even if someone testes negative during those 10 days.</i> | <ul style="list-style-type: none"> -When child PCR comes back negative, after 10 days since symptoms started and 3 days without symptoms. Under Doctor's orders. <p><i>They can come back to school even if they have loss of smell/taste. These symptoms can last for several weeks once the infection is gone.</i></p> |
|  <p>... somebody in my household has COVID19 symptoms</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Your child must not attend school. - The household member with symptoms should get a PCR (doctor's decision). - Whole household self-isolates while waiting for the results. - Inform school immediately about test results. | <ul style="list-style-type: none"> - When household member's test comes back negative and child does not have COVID19 symptoms. |
|  <p>.. somebody in my household has tested positive for COVID19 (PCR)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Your child must not attend school. - Inform school immediately about test results. - Whole household self-isolates for at least 10 days from when symptoms started, <i>even if someone testes negative during those 10 days.</i> | <ul style="list-style-type: none"> - When child has self-isolate for 10 days, <i>even if they have tested negative during those days</i>, and has no COVID19 symptoms. |
|  <p>...my child is a close contact of someone who has tested positive for COVID19 (PCR)</p> <p>PDIA* Prueba Diagnóstica de Infección Activa</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Your child must not attend school and must self-isolate for 10 days, <i>even if they test negative during those 10 days.</i> - Your child must call the doctor if symptoms. - PDIA* is not mandatory since September 25. - Rest of the household does not need to self-isolate unless they are a 'close contact' too. | <ul style="list-style-type: none"> - When child has self-isolate for 10 days, <i>even if they have tested negative during those days</i>, and has no COVID19 symptoms. - PDIA* is not mandatory to return to school if there are no symptoms since September 25. |

AUSENCIAS POR COVID19.
GUÍA RÁPIDA PARA FAMILIAS:

September 29th, 2020

| Qué hago si... | Procedimiento | Vuelta al colegio |
|--|--|---|
|  <p>...mi hijo/a tiene síntomas compatibles con COVID19</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Su hijo no debe asistir al colegio. - Informe al colegio. - Debe contactar con el médico del centro de salud/pediatra quien decidirá si su hijo debe hacerse una PCR. - Todos los miembros del hogar deben permanecer aislados hasta el resultado. - Deben informar al colegio del resultado del PCR inmediatamente. | <ul style="list-style-type: none"> - Si la PCR es negativa y su hijo se encuentra bien y sin ningún síntoma para asistir a las clases. |
|  <p>... mi hijo/a da positivo en COVID19 (PCR)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Su hijo no debe asistir al colegio. - Deben informar al colegio inmediatamente. - Contactar con el médico. - Debe permanecer en aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. - Todos los miembros del hogar deben permanecer aislados durante 10 días, <i>incluso si sus PCR son negativas durante cuarentena.</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Cuando la PCR es negativa, su hijo se encuentra bien para asistir a las clases. Cuando hayan transcurrido 3 días sin síntomas y al menos 10 días desde el inicio de los síntomas. - No será necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento . <p><i>Pueden volver al centro con pérdida de olfato/sabor, ya que estos síntomas pueden durar varias semanas sin infección.</i></p> |
|  <p>... alguien con quien convivo tiene síntomas compatibles con COVID19</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Su hijo no debe asistir al colegio. - La persona con síntomas debería hacerse una PCR (decisión del médico). - Todos los miembros del hogar deben permanecer aislados hasta el resultado. - Deben informar al colegio inmediatamente. | <ul style="list-style-type: none"> - Si la PCR de la persona con síntomas es negativa y su hijo no tiene síntomas. |
|  <p>... alguien con quien convivo da positivo en COVID19 (PCR)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Su hijo no debe asistir al colegio. - Deben informar al colegio inmediatamente. - Todos los miembros del hogar deben permanecer aislados durante 10 días, <i>incluso si sus PCR son negativas durante cuarentena.</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Después de los 10 días de cuarentena (aunque hayan dado negativo en PCR durante ese periodo) y si no tiene síntomas de COVID19. |
|  <p>...mi hijo/a es un contacto estrecho de alguien que ha dado positivo en COVID19 (PCR)</p> <p>PDIA* Prueba Diagnóstica de Infección Activa</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Su hijo no debe asistir al colegio y deberá permanecer aislado durante 10 días incluso si su PCR es negativa durante cuarentena. - Su hijo debería contactar con el centro de salud si muestra síntomas durante ese periodo para su valoración clínica y solicitud de prueba diagnóstica si el médico así lo considera. - Las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-COV-2 los 3 meses anteriores estarán exentos de hacer cuarentena. - Desde el 25 de septiembre la realización de una PDIA* a los contactos estrechos del ámbito escolar, en general, no se indica salvo que desarrollen síntomas. - El resto de miembros del hogar no necesita permanecer en aislamiento a no ser que también sean contacto estrecho. | <ul style="list-style-type: none"> - A los 10 días de cuarentena del último contacto (aunque hayan dado negativo en PCR durante ese periodo) y si no tiene síntoma de COVID19. |

Symptoms of suspected SARS-CoV-2 infection

- **Fever,**
- **Cough,**
- **Difficulty in breathing**

Other symptoms such as:

- Sore throat
- Anosmia (abnormal smell)
- Ageusia (taste alteration)
- Muscle pain
- Diarrhea,
- Chest pain
- Headaches

Síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2

- **Fiebre,**
- **Tos**
- **Sensación de falta de aire**

Otros síntomas como:

- Odinofagia (dolor de garganta)
- Anosmia (alteración del olfato)
- Ageusia (alteración del gusto)
- Dolores musculares
- Diarrea
- Dolor torácico
- Cefaleas